

BASISDATEN

BEZEICHNUNG

Achskonfiguration	2 Achsen, Allradantrieb
Fahrzeugvariante	Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus
Federung Hinterachse	Blattfederung
Federung Vorderachse	Quad-Tor Drehstabfederung
Getriebschaltung	HI-MATIC 8-Gang Automatikgetriebe
Hinterachse	Einzelbereifung an der Hinterachse
Lenkung	Linkslenkung
Mercato	MERCATO IVECO
Motorisierung	3,0 I D EVIe 129kW (176PS)
Radstand	3780
Verwendung	Zivilfahrzeug
Zulässige Gesamtmasse	Daily 7,0 t

SERIENAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

AUFBAU/AUSBAU

- ohne Langmaterialträger
- ohne Rückfahrkamera
- ohne Umrissleuchten hinten
- Ohne Vorbereitung für Winde
- Vorbereitung Pritsche

BESTUHLUNG

- Ohne Sitzbank im Fahrgastraum
- ohne Sitzbelegungs-Erkennung im Fahrersitz
- Sicherheitsgurte mit Warnsignal für Fahrer und Beifahrer
- Sicherheitsgurtfarbe standard
- Sitzbezüge in Stoff

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

- Aufbauhersteller-Interface
- Nebelscheinwerfer
- Ohne Funkmeldesystem mit VDI-Schnittstelle
- Ohne Telematik-System
- Tagesfahrlichtschaltung
- VIN-Code digital

FAHRERHAUS AUSSEN.

- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Daily MY 2022
- Fahrzeugbreite 2000 mm

FAHRERHAUS AUSSEN.

Fahrzeugplakette Standard

Fenster in Rückwand, Entfall

IVECO Schild

Kühlergrill schwarz

ohne Einparksensoren

ohne Schutzgitter am Fahrerhaus vorne

ohne Typschild Camper

ohne Vorbereitung Schneepflugauplatte

Ohne Warntongebler Rückwärtsfahrt

Radkastenverkleidung breit

Spiegel Aufbaubreite 2200 mm Kat. IV mit großem Weitwinkelspiegel

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

COC Gesamtbetriebserlaubnis

Display Sprachpaket normal

Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Haltegriff an A-Säule

Linkslenker für Rechtsverkehr

ohne Airbag Management

Ohne Halterung für Feuerlöscher

ohne Kupplungspedal

ohne Raucherpaket

ohne Sprachassistent

Ohne Vorbereitung Mautsystem

Ohne Warnblinkleuchte

Rückwandisolierung

Scheiben getönt

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRGESTELL.

Abgasendrohr standard

Achslasten Standard

AdBlue Tank 20 Liter aussen am Rahmen

Bereifung 265/70 R19.5

ESP 9.1

Feststellbremse manuell auf Hinterachse

FAHRGESTELL.

Gewichtsvariante 2700/5000 KG

Lackierung Standard

Ohne Reserveradlagerung

Schlussquerträger Rahmenende

Stabilisator HA

Stabilisator VA

Unterfahrschutz hinten, tief

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

Abgasnorm EURO VI E

Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug

Automatisches Wandlergetriebe HI-MATIC 8HP

Beheizter Kraftstofffilter

Dieselpartikelfilter

Eco-Smart Generator 2520 Watt (14 Volt x 180 Ampere)

Eco-Smart-Funktion, Entfall

Hinterachsübersetzung: 5,125

Homologation f. Gütertransport

Klimakompressor 170ccm

Komfort-Geräuschdämmung

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Motordrehzahl 3500/min

ohne Kontrolle Fernstart

Ohne Retarder

Ohne spezifische Landeshomologation

ohne Vorbereitung Höhenbetrieb

Schutz für Ölwanne

Verteilergetriebe i 2,15

Vorbereitung Nebenabtrieb

SONDERAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

BESTUHLUNG

Komfort-Kopfstützen

Luxussitz für Beifahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

BESTUHLUNG

Luxussitz für Fahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

Sitzheizung

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

Anhängersteckdose 12V 13-polig

Licht- und Regensensor

FAHRERHAUS AUSSEN.

Fahrzeug-Schlüssel zusätzlich, mit Fernbedienung

Spritzschutzlappen an der Vorder- und Hinterachse

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

Dachablage über Windschutzsch.

Farb-Display TFT km

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern

Klimaanlage mit Klimaautomatik

Komfortarmaturenbrett

Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung

Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung

Radio HI-Connect mit Navigation für Europa, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktionslenkrad, kompatibel mit Apple Car Play und Android Auto

Spiegel elektrisch verstell- und heizbar

Tempomat (Cruise Control)

Verbandtasche

Vorbereitung für EG-Kontrollgerät digital 4.0

Warmwasser-Zusatzheizung

Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Wartungsanzeige

Zentrales Ablagefach mit USB-Ladeanschluß

zusätzlicher Geschw.-Begrenzer

FAHRGESTELL.

Anhängerkupplung auto. AH-Bock

Kraftstofftank 85l unter Fahrerhaus

Ohne Unterlegkeile

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

Kurbelgehäuse-Entlüftung beheizt für arktisches Klima

FARBE

NAME

Cambridgegrün-Metallic IC 509

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

Batterie geladen
Bereifung 265/70 R 19.5 OffRoad
Druckschrift Deutsch 4X4 MY 20200
Generischer Reifen
Ohne Vorgabe

GEWICHT

Tatsächliches Gewicht des Fahrzeuges inkl. aller Optionen:	3.101,0 kg
- Gewicht des Fahrzeuges ab Werk ohne Aufbauten/Zubehör:	3.101,0 kg
- Gewicht der Aufbauten/des Zubehörs:	0,0 kg
Differenz zwischen gesetzlichem Gewicht und tatsächlichem Gewicht des Fahrzeuges inkl. Optionen:	746,0 kg

ACTUAL MASS: Gewicht fahrbereit beinhaltet keine Ausstattungen.

MTT:	7.000,0 kg
Status Unvollständig	
Abgashomologation HD	

Das Angebot ist freibleibend unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Kraftfahrzeugen und Anhängern (Neuwagen - Verkaufsbedingungen Stand 06-2019).

Die Preisangaben beziehen sich auf die zur Zeit gültige Preisliste. Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der am Tag der Rechnungsstellung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Gerne stehen wir Ihnen für weitergehende Fragen und Informationen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen